



Rir.271.13.2020


Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę wyposażenia w związku z funkcjonowaniem klubu malucha w ramach projektu „Pod Malinową Chmurką” – utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w Dobrzyniewie Dużym”, nr UDA-RPPD.02.02.00-20-0160/19-00

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia w związku z funkcjonowaniem klubu malucha w ramach projektu „Pod Malinową Chmurką” – utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w Dobrzyniewie Dużym”.**
2. Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności dostarczeniu przedmiotów w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
3. Zamówienie podzielone jest na dwie części/zadań.
4. Zamawiający wskazuje, iż dostarczane przedmioty w ramach każdej części zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach typu klub malucha.
5. Wykonawca, w przypadku wszystkich części zamówienia obowiązany jest trwale oznakować produkty stanowiące zasadnicze elementy przedmiotu zamówienia znakami graficznymi i napisami wynikającymi z aktualnie obowiązującej Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, adekwatnie do programu, którego dotyczy realizowana dostawa w miejscach i rozmiarach określonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy.
6. Wszystkie przedmioty powinny spełniać wymagania dotyczące zachowania spójnej identyfikacji wizualnej dla materiałów, które oznacza obowiązkowe logotypy: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, logo promocyjnego województwa podlaskiego oraz informacja o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Kartą wizualizacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 i znakami zamieszczonymi na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.
7. Wszelkie ilustracje podglądowe, jakie zostały wskazane w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia mają tylko i wyłącznie charakter podglądowy, Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia, który będzie zgodny z opisem, a nie ze zdjęciem, które należy traktować jako odpowiedź dla Wykonawcy co do oczekiwań Zamawiającego.
8. Realizacja niniejszego zamówienia obejmująca dwie części/zadania, o których mowa poniżej powinna spełniać następujący minimalny zakres oraz warunki:





1) **ZADANIE 1 - Adaptacja i wyposażenie klubu, polegająca na zakupie mebli i wyposażenia:**

L.p.	Nazwa	Opis produktu	J.m.	Ilość	Ilustracja
1	Zegar ścienny	Zegar ścienny dla dzieci edukacyjny: tarcza okrągła wycięta o średnicy 29 cm; materiał - podłoże z płyty MDF grubości 6 mm; wykończenie z lakieru akrylowego z połyskiem do malowania mebli i zabawek dla dzieci; precyzyjny mechanizm kwarcowy (całkowicie bezgłośny, nie tyka, porusza się płynnie) idealny dla dzieci oczekujących ciszy; mechanizm zasilany baterią 1,5V AA (brak w	szt.	1	









		zestawie); komplet montażowy (zawieszka, kołek z wkrętem).			
2	Termometr pokojowy	Termometr pokojowy ścienny cieczowy wewnętrzny / zewnętrzny. Termometr posiada podkładkę z tworzywa sztucznego z otworem do zawieszenia na ścianie. Długość 41 cm., wymiary: 410x68x10mm, masa: 82 g	szt.	1	
3	Zestaw meblościanka	Zestaw meblościanka o wymiarach min. 540x170x36 cm. Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF – drzwiczki, fronty szuflad, elementy dekoracyjne. Drzwiczki pozwolą na dowolne aranżacje regałów. Mogą być umieszczane przy wszystkich lub tylko przy niektórych półeczkach, zależnie od kompozycji. Dostarczane z uchwytami i półeczką. Szuflady z metalowymi, bezpiecznymi prowadnicami. Kolorystyka drzwiczek i frontów szuflad: zielony, limonkowy, błękitny, morelowy, żółty, pomarańczowy.	szt.	2	
4	Komoda z przewijakiem	Funkcjonalna i stabilna komoda z przewijakiem z burtami biała o wym. 87x83x53 cm. Przewijak wraz z miękkim materacem piankowym pokrytym nieprzemakalną tkaniną łatwo zmywalną, szuflady na metalowych prowadnicach wysuwanych. Wykonane z płyty laminowanej.	szt.	1	
5	Biurko	Biurko prostokątne z szufladami i zamykanymi na klucz drzwiczkami 120x 60x80 cm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku; obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty; dno szuflad wykonane z płyty HDF o gr. 3,2 mm. Biurko powinno posiadać zaokrąglone narożniki.	szt.	1	
6	Krzesełko biurowe	Krzesełko konferencyjne. Stelaż krzesła wykonany z rury płasko owalnej w kolorze aluminiowym. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane w kolorze zielonym lub granatowym. Wysokość siedziska 47 cm (+/- 5%).	szt.	3	
7	Kącik plastyczny	Kącik plastyczny w kształcie misia, wymiary: 145x60x60 cm, wykonany z płyty laminowanej w kolorach: czerwony, pomarańczowy, żółty. Przeznaczony do przechowywania materiałów plastycznych.	szt.	1	
8	Stół z regulacją wysokości nóżek	Prostokątny stół w jasnym odcieniu brzozy lub buku z wzmocnionym blatem odpornym na zarysowania, o gr. około 25 mm, zaokrąglonych narożnikach, wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. Nogi okrągłe, drewniane z regulowaną wysokością (wys. 40, 46, 52 i 58 cm) mocowane za pomocą metalowych pierścieni; wym. blatu 120 x 74 cm. Nogi	szt.	4	










		drewniane, okrągłe z regulowaną wysokością. Śruby do zamontowania nóg przy blatach (+/- 5%).			
9	Krzesełka dziecięce	Krzeseło z siedziskiem i oparciem z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Kolorowy stelaż rura okrągła, kolor: zielony/limonkowy. Zaokrąglony kształt oparcia. Profilowane siedzisko. Wymiary siedziska 28,2 x 24,8 cm (+/- 10%); nóżki wyposażone w stopki (zatycki) z tworzywa. Nóżki mają delikatne odchylenie do tyłu zapobiegające bujaniu się przez dzieci. Krzesła rozmiar: 0 -1, stelaż o średnicy 16 mm, wysokość dziecka od 93 do 116 cm.	szt.	18	
10	Krzesełko wielofunkcyjne do karmienia	Krzeseło stabilne i wygodne, łatwe do utrzymania w czystości z wyjmowaną, regulowaną tacką i łatwą do czyszczenia tapicerką. Siedzisko miękkie. Dwie wysokości krzeselka regulowane poprzez wyjmowane, stabilne nóżki wyposażone w antypoślizgowe stopki, które zapobiegają przesuwaniu się krzeselka. Krzesło powinno posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem np. przez 5-punktowe szelki oraz trzpień między nóżkami oraz wygodny mechanizm składania/rozkładania, który pozwala na złożenie/rozłożenie krzeselka w krótkim czasie, orientacyjne wym. 59 x 68 x 98 cm, wys. po zdjęciu nóżek ok. 60 cm. Krzesło z przeznaczeniem dla dziecka w wieku od 6 miesięcy do 4 lat.	szt.	5	
11	Regał szatniowy	Regał szatniowy 5 osobowy wyposażony w drzwiczki i przegródki z haczykami na ubrania i siedziskiem. Regał szatniowy z płyty meblowej z górną i dolną półką. Dolna półka na buty wykonana z prętów stalowych malowanych. Wykonana w całości z płyty wiórowej laminowanej. W każdym z segmentów znajdują się podwójne metalowe wieszaki. Stelaż w kolorze buk. Szatnia 5-osobowa o wymiarach: 109 x 50 x 130 cm. Szerokość jednego schowka w środku to minimum 196 mm, głębokość – 250 cm. Wysokość ławeczki 32 - 34 cm. Kolory drzwiczek: .pomarańczowe, żółte, limonkowe, błękitne, ciemnoróżowe. Dostawa z montażem.	szt.	4	
12	Szafa na leżaczki	Szafa na leżaczki wykonana z płyty laminowanej, wyposażona w przegródki na leżaczki i półki na pościel Szafa o min. wym. 1420 x 620 x 2470 mm (+/- 5%) wykonana z płyty laminowanej w tonacji brzozy lub klonu o gr. 18 mm. W górnej części 18 schowków (wys. regulowana) na pościel. Poniżej wolna przestrzeń o wys. 1190 mm, przystosowana do ustawienia w niej 18 leżaków o wym. 1320	szt.	1	



		x 600 x 125 mm; wyposażona w 2 skrzydłowe drzwi z uchwytyami. Drzwi w kolorze zielonym, limonkowym. Dostawa z montażem			
13	Szafa na nocniki	Szafa wysoka w kolorze brzozy lub klonu. Szafka z 5 półkami, tworząca 6 przestrzeni. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wymiary: 90 x 38 x 185 cm (+/- 5%) Dostawa z montażem.	szt.	1	
14	Leżaczek plastikowy	Leżaczek dziecięcy ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Wkładane jedno na drugie. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóg mają zaokrąglone brzegi i kryjące śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Splot materiału przewiewny oraz łatwy w utrzymaniu w czystości. Naciąg tkaniny nie powinien się uciągnąć pomimo wieloletniego używania. Maksymalne obciążenie do 60 kg, wym. 132 x 60 x 13 cm, Kolor: niebieski. Dopuszcza się tolerancję w wymiarach +/- 5%. Nóżki do leżaczka dziecięcego: o wysokości 10 cm, w komplecie znajdują się 4 nóżki, kolor: niebieski.	szt.	18	
15	Dywan	Dywan 3x4 m, przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia, łatwy do utrzymania w czystości - konstrukcja przędzy tworzącej okrywą runową (heat-set fryz) zabezpiecza dywan przed wbijaniem się w niego różnego rodzaju drobin i okruchów. Miękkie runo o długości ok. 7-11 mm, wysoka odporność na zaplamienia. Dywan szybko schnie po czyszczeniu, ponieważ użyty surowiec nie wchłania płynów. Dywan mołodporny, z atestem higienicznym, pokryty substancją zabezpieczającą przed zapaleniem. Kolorystyka – zielony, błękitny, pomarańczowy, żółty, limonkowy, malinowy, brązowy. Motywy: maluchy, rabaty, gąsienica, puzzle, misie, kwiaty.	szt.	1	
16	Nocnik	Kolorowy nocnik wykonany z wysokiej jakości materiału. Nocniki w jednym kolorze. Wymiary: 32 x 28 cm.	szt.	18	
17	Kosz na śmieci	Kosz na śmieci z pedałem 20l wzór kamienie. Kosz wykonany w całości z grubego tworzywa sztucznego (plastiku) . Kosz wyposażony w pokrywkę podnoszoną poprzez naciśnięcie nogą na pedał. Kosz posiada w środku wyjmowane wiadro, dostosowany do używania dostępnych na rynku worków na śmieci. Kosz można myć wodą przy użyciu detergentów. Wymiary kosza: szer. 32cm x głęb. 33cm x H 39,5cm .	szt.	2	








18	Rolety	Rolety kasetowe do skrzydeł okiennych o wymiarach szyby : szer. 69,5 cm x wys. 132,5 cm. aluminiowe z samohamującym mechanizmem. Roleta przykręcana do listwy przyszybowej, z płaskimi prowadnicami przyklejanymi do listew przyszybowych. Kasety i prowadnice – białe, rolety w kolorze – morelowym, błękitnym lub turkusowym.	szt.	4	
		Rolety kasetowe do lufcików okiennych o wymiarach szyby: szer. 69,5 cm x wys. 43,5 cm, aluminiowe z samohamującym mechanizmem. Roleta przykręcana do listwy przyszybowej, z płaskimi prowadnicami przyklejanymi do listew przyszybowych. Kasety i prowadnice – białe, rolety w kolorze – morelowym, błękitnym lub turkusowym.	Szt.	4	
19	Firanki	Firanka biała 1,8m x8 m	szt.	1	
20	Karnisz	Karnisz metalowy, pojedynczy fi 19 mm / 400 cm , ciche kółka. W komplecie: 2 szt. rurka fi 19 mm o długości 200 cm 3 szt. wsporników pojedynczych fi 19 mm 2 szt. zakończeń fi 19 (Luna) 1 szt. łącznik fi19 40 szt. kółek z żabkami kołki wraz z śrubami	szt.	2	
21	Pojemnik na zabawki	Pojemnik na zabawki, plastikowy, kolorowy o wymiarach min. : długość: 60 cm, szerokość: 38 cm, wysokość: 32 cm, otwierana do góry pokrywa, duża pojemność - 45 l, wytrzymała konstrukcja, 4 kółka ułatwiają przenoszenie, estetyczny wygląd.	szt.	3	
22	Pojemnik szkolny	Pojemnik szkolny 11l., plastikowy, kolorowy, z pokrywą, wym. 37 x 26 x 15 cm	szt.	4	
23	Krażki do siedzenia	Piankowe siedziska w wesołych kolorach, krażki do siedzenia zestaw 10 sztuk. Grubość: 5 cm Średnica: 30 cm	zestaw	2	
24	Kubek niekapek	Kubek treningowy do nauki picia ze szklanki, umożliwiający obserwację ilości płynu przystosowany dla dzieci w wieku +12 miesięcy, o taliowanym kształcie, łatwy w trzymaniu w dziecięcych rączkach. Miarka pojemności 30 - 240 ml Pojemność 250 ml. Produkt wolny od BPA, ftalanów i PVC.	szt.	18	
25	Wąż spacerowy	Wąż spacerowy wykonany z nieprzemakalnej, kolorowej tkaniny, wypełnionej lekką włókniną z atestem na materiał i wypełnienie o długości 5 m (20 uchwytów) wraz z workiem do przechowywania	szt.	1	

2) ZADANIE 2 - Adaptacja i wyposażenie placu zabaw, polegająca na zakupie wyposażenia placu zabaw, na którą składa się dostawa i montaż (m. in. zestaw, skałka tunel, sprężynowce, bujak podwójny, gąsienica, domek, mały stół piknikowy), mała architektura (markiza, ławka, lampy



ogrodowe), elementy ogrodnicze (ziemia do kwiatów, donice, sadzonki roślin), dostarczenie i montaż bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, montaż lamp, ławek, markizy oraz instalacji elektrycznej niezbędnej do działania urządzeń:

L.p.	Nazwa	Opis produktu	J.m.	Ilość	Ilustracja
1	Zestaw 021 sf (zjeżdżalnia, drabinki, it..)	Zestaw 021 sf (zjeżdżalnia, drabinki, it..) Stelaż wykonany ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odlew tworzywo LLDPE odporne na warunki atmosferyczne. 220x300 cm odpowiednie dla dzieci w wieku 1-3 lata.	zest.	1	
2	Sprężynowce	Sprężynowce – kwiatek, słońce. Stelaż wykonany ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odlew tworzywo LLDPE odporne na warunki atmosferyczne. 88x44x90 cm odpowiednie dla dzieci w wieku 1-3 lata	szt.	2	
3	Gąsienica	Stelaż wykonany ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odlew tworzywo LLDPE odporne na warunki atmosferyczne. 2,5x3,6x0,9m odpowiednie dla dzieci w wieku 1-3 lata	szt.	1	
4	Skałka tunel	Stelaż wykonany ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odlew tworzywo LLDPE odporne na warunki atmosferyczne. Skałka z tunelem na plac zabaw - składa się z dwustronnej pochylni wspinaczkowej wewnątrz której znajduje się tunel. Urządzenie kształtuje koordynację ruchową i zmysł równowagi. Charakteryzuje się najwyższą jakością i poziomem wykończenia a jednocześnie dbałością o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa. Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176. Wymiary: 75 x 235 cm Powierzchnia zderzenia: 375 x 535 cm Wysokość: 132 cm Wysokość swobodnego upadku: 90 cm (+/- 10%) Montaż – elementy mocowane bezpośrednio w betonowych fundamentach. Elementy wykonane ze stali – elementy czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozją oraz efekt estetyczny. odpowiednie dla dzieci w wieku 1-3 lata	szt.	1	
5	Ławka	Ławka ogrodowa 150 cm wykonana z drewna na stelażu metalowym z rur stalowych, malowanym. Stelaż stalowy, drewno świerkowe, deski zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane, kolor drewna teak, stal pomalowana proszkowo na czarno, waga: 34kg, otwory pozwalające na montaż do podłoża.	szt.	2	



		<p>Wymiary: długość desek: 150 cm długość całkowita ławki: 168 cm (deski plus szerokość nóg). wysokość: 76 cm wys. siedziska (łącznie z deską): 41 cm przód i 39 cm tył siedziska szerokość siedziska: 37 cm szerokość oparcia: 37 cm rozstaw nóg: 56 cm (od osi nogi do osi nogi) średnica nogi: 48 mm</p>			
6	Domek	Kolorowy domek z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wymiary: 162 x 120 x 157cm (+/- 10%)	szt.	1	
7	Bujak podwójny	Sprężynowce podwójne Ważka 120x75 cm, Stelaż wykonany ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odlew tworzywo LLDPE odporne na warunki atmosferyczne.	szt.	1	
8	Donica okrągła	Donica okrągła blooma nurgul 70 cm (720x540mm) - różowa(2 sztuki) i zielona (4 sztuki).	szt.	6	
9	Lampa ogrodowa	Lampa ogrodowa stojąca Polux Liguria 1 x 60 W E27 Patyna. Wymiary produktu: 17,5 x 17,5 x 96,5 cm wraz z żarówkami led o mocy 60W, barwa ciepła biała	szt.	6	
10	Markiza balkonowa	Markiza balkonowa Blooma elektryczna 3,8x 4 m. Materiał wykonania - rama aluminiowa malowana proszkowo – kolor biały, płótno poliestrowe 270 g/m2 – kolor brązowy	szt.	1	
11	Świerk sadzonka	Świerk o wysokości min. 100 cm ukorzeniony ze szkółki leśnej	szt.	2	
12	Ziemia kwiatowa 50l	ziemia kwiatowa 50l	szt.	8	
13	Kwiaty sadzonki		szt.	12	
14	Hortensja pinky winky		szt.	2	
15	Mały stół piknikowy	Stół piknikowy plastikowy dla dzieci. Wykonany z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, odpornych na warunki atmosferyczne. Stolik w barwach: niebieski, czerwony, pomarańczowy, zielony, brązowy, żółty. Stół wyposażony w wygodne siedziska oraz zaokrąglone i gładkie krawędzie dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wymiary produktu: 80 x 80 x 47(cm)	szt.	2	
15	Nawierzchnia syntetyczna	Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna przeznaczona na place zabaw o grubości 60-100 mm., posiadać powinna stosowne atesty oraz Certyfikaty Bezpieczeństwa Upadku	m2	135	



		(HIC) według polskich norm. Nawierzchnia wylewana jednolita do stosowania w obiektach dla dzieci do lat 3, powinna posiadać wysoki wskaźnik bezpieczeństwa. Oczekiwane cechy nawierzchni: wysoka elastyczność, wysoki poziom absorpcji uderzeń, odporność na zmienne warunki atmosferyczny, odporność na działanie promieni UV, odporność na wilgoć, szybkie odprowadzanie wód deszczowych, odporność na ścieranie, elastyczny wygląd, łatwość utrzymania czystości. Montaż nawierzchni skoordynowany z instalacją wyposażenia placu zabaw. Miejsce prac – niezadaszony dziedziniec wewnętrzny o powierzchni 135 m ² . W cenie znajdzie się koszt podbudowy, bezpiecznego podłoża i jego montażu na placu zabaw. Bezpieczne nawierzchnie jednolite są doskonałym rozwiązaniem na place zabaw dla dzieci.			
17	Montaż placu zabaw	Montaż wyposażenia placu zabaw, prac elektrycznych związanych z instalacją lamp ogrodowych wraz z markizą.	usługa	1	

9. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia w przypadku każdej części, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach typu klub malucha.
10. Przedmiot zamówienia w ramach każdej części postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.
11. Jeżeli w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w SIWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego.
12. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. 15 SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”.