



Rir.271.13.2020

Dobrzyniewo Duże, dnia 13 maja 2020 r.

Wykonawcy (wszyscy)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia w związku z funkcjonowaniem klubu malucha w ramach projektu „Pod Malinową Chmurką” – utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w Dobrzyniewie Dużym”, nr UDA-RPPD.02.02.00-20-0160/19-00.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia w związku z funkcjonowaniem klubu malucha w ramach projektu „Pod Malinową Chmurką” – utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w Dobrzyniewie Dużym”, nr UDA-RPPD.02.02.00-20-0160/19-00” - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) informuję o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach. Treść pytań Wykonawców w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

WYKONAWCA NR 1.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania do zadania 1:

PYTANIA Z DNIA 11.05.2020 R.

PYTANIE NR 1

poz.1 - czy Zamawiający dopuści Duży zegar demonstracyjny, wyposażony w magnesy dzięki czemu może być umieszczany na tablicy. Zsynchronizowane wskazówki. # śr. 41 cm ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę, z uwagi na fakt, iż zegar powinien faktycznie działać, a nie być wyłącznie zegarem demonstracyjnym.

PYTANIE NR 2

poz. 4 - czy Zamawiający dopuści Przewijak na kółkach o wym. 836 x 800 x 1210 mm (z burtami), wys. blatu 875 mm (bez burt), wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku. Tył szafki tzw. plecy z płyty pilśniowej HDF o gr. 3mm. Szafka posiada otwartą półkę o wym. 730 x 570 x 230 mm. Poniżej półka zamykana niebieskimi drzwiczkami z uchwytem, obok 3 szuflady o wym. Środka szuflady 365 x 350 mm, wym. frontu 395 x 160 mm-1szt. Łatwa do przemieszczania dzięki 4 kółkom (wyposażonym w hamulce). Szafka przystosowana do materaca o wym. 630 x 730 x 100 mm. Materac do przewijakowym. wym. 63 x 73 x 10 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 3

poz. 10 Czy Zamawiający dopuści Wysokie krzeselko do karmienia dzieci w wieku od 6 miesięcy do około 3-4 lat (o maksymalnej masie ciała 15 kg). Wyposażone w wygodne siedzisko z 5-punktowymi regulowanymi szelkami, z wysokiej jakości tapicerką, na białej ramie. Obszerna podwójna tacka z uchwytem na kubek zmieści cały obiad i nie pozwoli mu uciec. Wygodna regulacja położenia: tacki, siedziska, podnóżka oraz wysokości pomaga znaleźć optymalną pozycję do karmienia. Praktyczne kółka z blokadą umożliwiają wygodne przemieszczanie krzeselka. Pojemny koszyk na niezbędne akcesoria i ulubione zabawki. Intuicyjny mechanizm składania, pomaga w wygodnym przechowywaniu krzeselka. Zakres regulacji wynosi od 87 cm do 111 cm. · wym. 58 x 78 x 113 cm · waga: 9,5 kg?



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 4

poz.11 czy Zamawiający dopuści Szatnię składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 325 mm, pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z ażurowych prętów, przedzielona 4 przegrodami (5 równych przestrzeni).

Powyżej ławeczki znajduje się korpus o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 250 mm x 985 mm złożony z 4 przegród (5 przestrzeni). Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 5 szt. drzwiczek o wymiarach: szer. 191 mm wys. 653 mm każde. Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. w tonacji klonu. Plecy ławeczki i korpusu wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 1085 mm x 500 mm x 1310 mm. Do szatni dostosowane są drzwiczki w różnych kolorach do wyboru o wym. 19,1 x 65,3 cm, wykonane z płyty MDF?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę w postaci dostarczenia szatni wraz z dostosowanymi do niej drzwiczkami w różnych kolorach.

PYTANIE NR 5

poz. 12 czy Zamawiający dopuści Szafę przeznaczoną do przechowywania łóżeczek przedszkolnych oraz pościeli. W górnej części znajdują się przegródki na pościel - 15sztuk z możliwością układania pościeli jedna na drugiej co umożliwi pomieszczenie większej ilości pościeli. W dolnej części jest miejsce na łóżeczka. Szafka nie posiada cokołu, co ułatwia umieszczanie łóżeczek w szafie Dla zwiększenia stabilności należy przykręcić ją bezpośrednio do podłogi. Elementy mocujące są w zestawie. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem multiplex ABS. W tylnej ścianie każdego schowka na pościel otwór wentylacyjny o śr. 3,4 cm • wym. użytkowe części na łóżeczka: 134,4 x 64,4 x 98 cm • wym. przegródki na pościel: 44,6 x 65,4 x 16,8 cm • wym. 142,2 x 68,4 x 202,5 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę w postaci dostarczenia szafy przeznaczonej do przechowywania 18 łóżeczek przedszkolnych, użytkowa część na łóżeczka - wolna przestrzeń o wys. min. 1190 mm, przystosowana do ustawienia w niej 18 leżaków, jak również dopuszcza się zmniejszenie liczby przegródek na pościel do 12, aby zwiększyć przestrzeń przeznaczoną na łóżeczka, aby jednocześnie zachować wym. całkowity: 142,2 x 68,4 x 202,5 cm.

PYTANIE NR 6

poz. 13 czy Zamawiający dopuści Szafę wykonaną z płyty laminowanej o gr. 18 mm,
- obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty
- tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym
- wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym
- Skrzynie na cokole

Szafa wysoka o wym. 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni) zamknięte parą drzwi .Każde skrzydło wyposażone w uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Szafa w kolorze klonu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 7

poz. 23 czy Zamawiający dopuści poduszki kwadratowe z cyframi od 0 do 9 obszyte tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości . • wym. 33 x 33 x 5 cm • 10 szt.?



ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 8

poz. 25 czy Zamawiający dopuści gaśnicę spacerową w wykonaniu z bawełny, wypchaną poliestrowym wypełniaczem. Gaśnicę wyposażono w uchwyty w ilości 26 sztuk. Po spacerze może służyć jako tor do ćwiczeń równowagi. • dł. 6,1 m. Dodatkowo torba do przechowywania zapinana na suwak, wykonana z siatki co zapewnia wentylację przechowywanych w niej akcesoriów, dł. 90 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 9

Wnosimy również o wydłużenie terminu składania ofert do 20.05.2020r. z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny w kraju. Przygotowanie oferty wymaga dokonania wycen u różnych dostawców co wiąże się z oczekiwaniem. Firmy kurierskie za pośrednictwem których oferty są wysyłane również mają w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ograniczone możliwości co mogłoby się wiązać z niedostarczeniem oferty na czas.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż przychyliła się do prośby Wykonawcy, jednakże termin wpływu i otwarcia ofert, a także termin składania ofert zostanie wydłużony do dnia 18.05.2020 r.

WYKONAWCA NR 2.

PYTANIA Z DNIA 11.05.2020 R.

PYTANIE NR 10

Proszę o doprecyzowanie poz. 9 Krzeselka dziecięce. Jaka ilość krzesełek w rozmiarze 0, a jaka w rozmiarze 1 ma być wyceniona. Krzeselka w różnych rozmiarach mają też różne ceny. Dlatego konieczne jest aby Zamawiający doprecyzował ilości poszczególnych rozmiarów krzeseł.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca winien dostarczyć 9 szt. krzesełek w rozmiarze 0, a także 9 szt. krzesełek w rozmiarze 1.

WYKONAWCA NR 3.

PYTANIA Z DNIA 12.05.2020 R.

pytanie do zadania 1 poz. 12

PYTANIE NR 11

Czy Zamawiający dopuści szafę na łóżeczka i pościel w ilości 2 sztuk o parametrach:

Szafa przeznaczona do przechowywania maksymalnie 10 szt. łóżeczek przedszkolnych. Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach ułatwiają wentylację. Zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi szafy pod kątem 180 stopni (włożenie łóżeczek możliwe jest tylko po całkowitym otworzeniu drzwi). Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy. Drzwi wykonane z lakierowanej płyty MDF. Dla większej stabilności szafę powinno się przymocować do ściany. Elementy mocujące w zestawie. • wym. 138,6 x 70 x 203 cm. Kolor drzwi zielony lub biały do wyboru.





ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dopuści szafę na łóżeczka i pościel w ilości 2 sztuk - jak wyżej zaproponowano.

W związku z niniejszymi odpowiedziami na pytania treści SIWZ nie następuje modyfikacja treści SIWZ oraz załączników. Zamawiający zamieszcza zaktualizowane załączniki i zmienia termin wpływu i otwarcia ofert z dnia 15.05.2020 r. na 18.05.2020 r. Godzina składania i otwarcia ofert również pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na pytania, stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Wojciech Cybulski