

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi związanej z organizacją szkolenia strażaków pn. „Joint medical first aid course for firefighters and rescuers” zgodnie z założeniami projektu pn. „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014 – 2020

W związku z nadesłaniem w dniu 17.07.2020 r. zapytań dotyczących treści opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedzi na zapytania, jakie wpłynęły:

Ad.1

Zamawiający wymaga przeprowadzenie: Jednodniowe szkolenie 35 strażaków z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej poświęcony działaniom z dziedziny ratownictwa medycznego”; „zapewnienie profesjonalnej kadry szkoleniowej oraz przeprowadzenie specjalistycznego kursu / szkolenia z zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w stanie zagrożenia zdrowia w miejscu wypadku, zakończony certyfikatem”.

Zgodnie z cytowanymi zapisami należy przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej o podwyższonym standardzie realizacji tzn. „specjalistycznym”. Tego typu szkolenia są realizowane z użyciem sprzętu edukacyjnego i medycznego o podwyższonej funkcjonalności z podziałem na grupy. W przypadku 35 osób – sugerowana liczna grup 4.

W związku z powyższym:

Pytanie 1: Prosimy o wskazanie na ile grup ćwiczebnych (stanowisk) Zamawiający wymaga podzielenia grupy 35 osób biorących udział w szkoleniu.

Odpowiedz nr 1:

W związku z organizacją szkolenia dla 35 osób, w tym 10 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Dobrzyniewo Duże, 10 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Zabłudów oraz 15 przedstawicieli Samorządowej Straży Pożarnej z Pagegiai, proponowany jest podział na części praktycznej szkolenia na 3 grupy ćwiczebne (3 stanowiska).

Ad.2

Zamawiający wymaga aby do realizacji szkolenia zapewniony został sprzęt umożliwiający przeprowadzenie części praktycznej np. fantom, sprzęt ratunkowy, zestaw pierwszej pomocy, defibrylator itp.



Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Pytania 2: Prosimy o doprecyzowanie liczby sprzętu i funkcjonalności sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia. (W przypadku podziału na 4 grupy minimalna liczba konieczna do przeprowadzenia działań praktycznych to 2 szt. fantomów, cało postaciowych z możliwością przeprowadzenia defibrylacji, pomiaru podstawowych funkcji życiowych tj. liczba tętna, liczna oddechów, komunikacji dwustronnej w celu nauki zbierania wywiadu i wydawania poleceń (tzw. Miękkie efekty uczenia), symulacja różnych stanów zagrożenia życia 1 szt. noworodka z możliwością pomiaru podstawowych funkcji życiowych tj. liczba tętna, liczba oddechów, obserwacji stanów fizjologicznych i patologicznych np.: zasinienia etc. Minimum 1 kpl sprzętu do udrażania dróg oddechowych – mi. Głowa do wentylacji z zestawem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych w ilości min. 3 szt. każdego rodzaju dostosowane do różnych grup wiekowych, worki samorozprężalne z wyposażeniem min. 3 szt dla różnych grup wiekowych. Zestaw min. 2 defibrylatorów treningowych AED i 2 szt defibrylatorów AED z elektrodami dla różnych grup wiekowych.) Pozostałe wyposażenie zgodne z wymaganiami PSP w zakresie wyposażenia zestawów PSP-R1 i PSP-R2 – min. Po jednej sztuce wraz z deskami stabilizującymi etc.

Prosimy o wskazanie czy opisana funkcjonalności i liczba sprzętu jest niezbędna do przeprowadzenia szkolenia.

Odpowiedz nr 2:

W nawiązaniu do powyżej udzielonej odpowiedzi należy uwzględnić odpowiednią ilość sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia w 3 grupach ćwiczebnych, zgodnie z wykazem i funkcjonalnością sprzętu opisanego w treści zapytania.

Ad.3

Prosimy o doprecyzowanie w zakresie czasu realizacji szkolenia w części teoretycznej i praktycznej. Metodologia prowadzenia szkoleń z tego zakresu przewiduje realizację zajęć z podziałem na 10% czasu zajęcia teoretyczne, 90% czasu zajęcia praktyczne, ćwiczenia, Symulacje przykładów. Prosimy o podanie podziału czasowego poszczególnych części szkoleń.

Odpowiedz nr 3:

Uwzględniając konieczność dokonania tłumaczenia konsekwentnego w trakcie prowadzenia części teoretycznej szkolenia Zamawiający sugeruje przyjęcie podziału czasowego poszczególnych części zgodnie z poniższym wykazem:

- 25-30% czasu zajęć – część teoretyczna
- 75-70% czasu zajęć – część praktyczna.

Z up. WÓJTA GMINY
K. Dolki
mgr Katarzyna Dolki
PODINSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

.....
(podpis osoby upoważnionej)

